

Cảm thấy quan hệ sau lúc cắt bao da quy đầu liệu có hạn chế khoái cảm

Cảm nhận giao hợp sau cắt bao da quy đầu thì có làm giảm khoái cảm được không là một trong các thắc mắc chính của đấng mày râu lúc làm phẫu thuật này. việc cắt da quy đầu là 1 tiểu phẫu thường bất gặp thường hay được tiến hành để xử lý một số bất khoản về sức khỏe cũng như vệ sinh. song, lo ngại về cảm nhận và hiệu suất tình dục sau khi phẫu thuật luôn là một thắc mắc quan trọng. Trong dưới đây, chúng ta sẽ nghiên cứu về tình trạng cảm nhận "yêu" sau lúc cắt da quy đầu, một số nhân tố có khả năng đe dọa đến nó, cũng như một số thông tin cấp thiết giúp bạn nắm rõ hơn về việc hồi phục cùng với trải nghiệm tình dục sau tiểu phẫu này.



Xem thêm:

- [cắt bao quy đầu ở đâu uy tín](#)
- [chi phí cắt bao quy đầu](#)
- [phẫu thuật cắt bao quy đầu](#)

Cắt bao da quy đầu bao nhiêu phút thì "yêu" được

Sau tiểu phẫu cắt bao quy đầu, vấn đề ngồi nghỉ trong khoảng từ 4 đến 8 tuần là cấp thiết để đảm bảo chỗ vết mổ tận gốc hồi phục. Trong khi này, quý ông nên tuân theo vấn đề kiêng "làm chuyện ấy" tình dục cùng với không nên kích thích dương vật cương cứng. vì vết cắt vẫn chưa đóng kín cùng với có nguy cơ đơn giản viêm nhiễm bởi vì ma sát mạnh. Tốc độ hồi phục vĩnh viễn tùy vào nhân tố cá nhân, phương pháp phẫu thuật được lấy (truyền thống hay laser) cũng như có thể khá nhanh hay chậm.

thường thường, sau 1-2 tháng từ thủ thuật, quý ông có nguy cơ quay lại "làm chuyện ấy" tình dục thông thường. nhưng, có nhiều tình huống cánh mày râu không kiểm soát được hưng phấn cùng với "làm chuyện ấy" tình dục trong khi vùng da bị thương vẫn chưa lành tận gốc. Kết trái có thể là vết mổ xuất huyết, cảm giác đau, hoặc gây sự trì hoãn trong khi lành vùng da bị thương, cũng như có khả năng gây nên viêm nhiễm bộ phận sinh dục.

Sau lúc tiến hành tiểu phẫu, bạn nam nên tập trung đăng nhập vấn đề giữ gìn cùng với rửa ráy vùng kín một cách cẩn thận. tránh một số hoạt động mạnh để vùng da bị thương có khả năng lành sớm hơn và giúp cho nâng cao dấu hiệu nhiễm trùng khám bệnh nam khoa. các chú ý cấp thiết cho quá trình hồi phục gồm có :

- làm sạch chỗ kín sạch sẽ theo chiều dẫn của chuyên gia, đảm bảo chỗ bị thương luôn khô ráo và không nên chạm đối với nước.

- chú ý làm sạch sau lúc đi giải, tránh để chỗ kín mắc ẩm cũng như nước đái có khả năng làm cho ướt cùng với nhiễm trùng vùng da bị thương.

- thay thế băng gạc đúng cách, đặc biệt là trong cấp tính khi vết cắt vẫn mới.

- không nên hoạt động mạnh mẽ, chọn lựa đồ rộng rãi cũng như thư giãn, và hạn chế đồ ăn cay nóng cùng với những chất kích thích như rượu, bia, và thuốc lá.

phía ngoài những chú ý về sinh hoạt tình dục sau tiểu phẫu, tuân theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa về phương pháp chăm sóc khu vực vết cắt để ngăn ngừa khả năng viêm nhiễm. Điều đó cực kỳ cần thiết để đảm bảo việc khôi phục tiếp diễn suôn sẻ.

Cảm thấy quan hệ sau cắt da bao quy đầu

bao da quy đầu chứa nhiều dây thần kinh hơn so đối với bất kỳ phần nào khác biệt trên "cậu bé". Sau lúc cắt da quy đầu, da trên đầu "cậu bé" có khả năng trở thành dày hơn vì quá trình tăng ma sát. Việc đó đã từng khiến một số bạn nam có mối lo ngại về vấn đề cắt bao quy đầu có nguy cơ làm giảm mức độ mãn cảm và cực khoái ở "cậu nhỏ", và cũng khiến họ tự hỏi về thời điểm kiêng "làm chuyện ấy" sau phẫu thuật.

tuy vậy, khảo sát mở rộng đã khẳng định rằng việc cắt da quy đầu không ảnh hưởng tới cảm thấy hoặc chức năng của "cậu bé". Đáng chú ý, việc cắt bao quy đầu không có khả năng trị bệnh xuất tinh sớm với biện pháp khiến cho dương vật trở thành ít nhạy cảm hơn. một số sợi thần kinh cấp thiết cho chức năng tình dục nằm sâu trong lớp da bên dưới lớp bao da quy đầu được cắt. thực tế, cắt bao quy đầu không chi phối không ít tới đời sống chăn gối của phái mạnh, và thậm chí, nó có thể khiến việc cảm giác âm hộ trong quá trình "làm chuyện ấy" trở nên tốt hơn, thay do chỉ cảm giác bao quy đầu trượt qua đầu "cậu nhỏ".

Cắt da quy đầu thì có hạn chế ham muốn không?

vì da bao quy đầu là chỗ có không ít dây thần kinh nhạy cảm, khi được kích ứng, những dây thần kinh này truyền kiến thức tới não bộ, góp phần sản xuất quá trình cương cứng ở "cậu nhỏ". Ngoài ra, tại phần đầu "cậu bé", còn có một dây thần kinh cảm nhận tuyệt đối, chịu trách nhiệm cho việc kích thích phần dây hãm để điều khiển hoạt động của "cậu nhỏ". khi bao quy đầu bao bọc đầu dương vật, sự chạm này diễn ra gián tiếp và mắc cản trở bởi vì lớp bao quy đầu. Chính vì vậy, Mặc dù phái mạnh có khả năng có xuất tinh sớm hơn, nhưng không thực sự đạt được sự hài lòng lúc chưa cắt da quy đầu.

lúc tiến hành tiểu phẫu cắt da quy đầu, bao da quy đầu sẽ có thời cơ sờ trực tiếp cũng như cọ sát đối với người yêu, Điều này khiến hoạt động cương được giữ lâu hơn cũng như dễ dàng đạt được cực khoái, giúp bạn nam trải nghiệm thăng hoa tình dục đơn giản hơn. một số tìm hiểu cũng đã từng xác nhận rằng việc cắt bao da quy đầu không hạn chế ham muốn, thậm chí, nó có nguy cơ giúp cho đàn ông nhận thấy thỏa mãn hơn trong hoạt động tình dục. rất nhiều cơ thể đàn ông từng cắt bao da quy đầu và báo cáo rằng họ đạt được độ khoái cảm tình dục giống như những cơ thể không cắt.

Mặt khác, để khắc phục câu hỏi về vấn đề kéo dài thời điểm "lâm trận" sau lúc cắt bao quy đầu, từng được nhận định rằng tiểu phẫu cắt bao quy đầu có thể giúp cho kéo dài khoảng thời gian giao hợp so đối với trước đây. lúc bao da quy đầu không còn bao bọc dương vật, Việc đó có thể giảm sút độ nhạy cảm của đầu dương vật cũng như giúp kéo dài khoảng thời gian "yêu".

Tại vì sao bị mất cảm nhận "lâm trận" sau lúc cắt bao da quy đầu

những chuyên gia đã từng xác nhận rằng thủ thuật cắt bao da quy đầu là một việc an toàn và không dẫn đến tác động không ít tới sức khỏe tổng thể cũng như tác dụng tình dục của bạn nam. song, 1 tỷ lệ bạn nam có khả năng trải qua tình trạng mất cảm thấy trong quan hệ sau khi tiến hành phẫu thuật này. tình trạng suy giảm khoái cảm trong "lâm trận" thường xảy ra lúc một số dây thần kinh quản lý cảm thấy bị thương tổn sau tiểu phẫu.

Mất cảm giác sau lúc cắt bao da quy đầu cũng có khả năng dẫn đến sự suy nhược hưng phấn tình dục ở phái mạnh. Việc đó có nguy cơ dẫn đến các vấn đề trầm trọng, gồm có khả năng sinh lý yếu, nguy hiểm đến tin cậy cuộc sống tình dục và đặc biệt cả chất lượng của tinh trùng. hiện thực, vấn đề mất cảm nhận sau khi cắt bao quy đầu coi xét là một "tai nạn" sau phẫu thuật không phải lúc nào cũng phổ biến. nguyên nhân hàng đầu của tình trạng này có nguy cơ gồm :

- quá trình thiếu uy tín của địa điểm tiểu phẫu : lúc tiểu phẫu không được tiến hành trong cơ hội vô trùng hoặc không sử dụng thiết bị y học đúng phương pháp, có nguy cơ gây ra viêm nhiễm hay tai biến sau thủ thuật. Nếu như viêm nhiễm lan rộng tới một số dây thần kinh quản lý cảm thấy, có nguy cơ gây ra hiện tượng mất cảm nhận như đã đề cập.

- Lỗi trong quá trình thủ thuật : Nếu người bệnh tiến hành thủ thuật ở một trung tâm y tế chất lượng thấp hoặc vì quá trình không cẩn thận của bác sĩ chuyên khoa, nguy cơ này có nguy cơ tiếp diễn. Nếu bác sĩ không cẩn thận, có khả năng gây nên tổn thương một số dây thần kinh quản lý cảm thấy tại đầu "cậu bé". Đây là nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng mất cảm giác sau lúc "lâm trận" tình dục sau lúc cắt da quy đầu.

- hậu quả hậu phẫu : Sau thủ thuật với laser, có nguy cơ bỏ lại sẹo. Nếu sẹo quá lớn, nó có khả năng làm cho một số dây thần kinh quản lý cảm giác mất đi nhạy bén và đe dọa tới trải nghiệm tình dục của bạn nam.

- tình trạng tâm lý : tình trạng tâm sinh lý của người bệnh cũng có khả năng đe dọa tới ý muốn tình dục sau tiểu phẫu. lo lắng, căng thẳng hay tâm sinh lý không muốn "yêu" tình dục có nguy cơ gây nên hiện tượng này.

tai biến của mất cảm giác sau khi tiểu phẫu cắt bao da quy đầu có thể đối ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của cánh mày râu. Bởi vì thế, Nếu mà đàn ông sau thủ thuật nhận thấy có các dấu hiệu bất thường, cần phải tới một số phòng khám chuyên khoa chuyên khoa đáng chất lượng để được khám cũng như xác định tác nhân. Để xử lý tình trạng mất cảm nhận, phương pháp nội khoa và ngoại khoa có nguy cơ được áp dụng, Căn cứ vào cấp độ tổn thương và yếu tố tâm sinh lý của bệnh nhân. trị tâm lý cũng có nguy cơ cấp thiết để giúp người bị bệnh phục hồi chức năng tình dục.

Chúng tôi Hy vọng rằng dưới đây đã giúp nam nắm rõ hơn về thắc mắc mắt cảm nhận sau khi cắt bao quy đầu. Để giữ gìn an toàn cùng với tránh rủi ro hậu phẫu, đáng mà râu nên chọn lựa một số phòng khám chuyên khoa uy tín để thực hiện tiểu phẫu cắt bao quy đầu, đảm bảo không lưu lại sẹo và tiến hành quy trình 1 phương pháp thận trọng. Sau khi trị, vấn đề tuân theo hướng dẫn phục vụ tại gia cũng như dành thời điểm nằm nghỉ cũng rất cần thiết để đạt được kết quả tốt nhất trong lúc hồi phục. Nếu như nên [sdt tư vấn cắt bao quy đầu](#) trực tuyến, bạn hãy liên hệ đến Tổng đài tư vấn 0367402884 để được các chuyên gia phòng khám Hưng Thịnh trả lời miễn phí.