

Trễ kinh bao lâu thì thử que để cho kết quả chính xác nhất

Cùng với những dấu hiệu khác, trễ kinh là một trong số các biểu hiện trước tiên dấu hiệu cảnh báo việc mang bầu. Không ít nữ câu hỏi trễ kinh bao lâu thì thử thai để nhận được kết quả chính xác nhất?

Que thử thai hoạt động dựa vào cơ chế nào?

Trước lúc tìm hiểu *Chậm kinh bao nhiêu lâu thì thử que thử thai*, phụ nữ cần biết cơ chế hoạt động của thiết bị này. Que thử là dụng cụ thử thai được số đông phái đẹp ưu tiên lựa chọn dùng bởi độ lợi ích, không khó xác định sớm, dễ dùng và cấp độ chuẩn xác cao. Nhiều thống kê đã từng chỉ ra rằng que thử cho kết quả chuẩn xác đến đến 97% Nếu mà được dùng đúng cách. (1)

Cơ chế hoạt động của que thử dựa theo việc nhận ra cũng như nhận thấy hormone hCG (Human Chorionic Gonadotropin) có trong nước giải của nữ. Đây là hormone được sản xuất ngay sau lúc trứng đã thụ thai di chuyển từ ống dẫn trứng tới làm tổ ở niêm mạc tử cung, sản sinh bởi vì các tế bào nuôi của nhau thai. Vì vậy hormone hCG rõ ràng chỉ thấy ở phụ nữ mang thai.

Nữ giới bị chậm kinh bao lâu thì thử que?

Bình thường việc thụ thai sẽ diễn ra dưới khoảng một ngày kể từ khi liệu có hoạt động tình dục không dùng cách bảo vệ. Nếu việc thụ tinh tiếp diễn thành quả, dưới tầm khoảng 5-10 hôm trứng từng thụ tinh sẽ di chuyển qua đường dẫn trứng đến dạ con để gây tổ cùng với phát triển ở đấy. Việc mang bầu đã bắt đầu tiên tức thì khi chị em chưa có 1 dấu hiệu nhận biết mang bầu nào. (2)

Giải đáp băn khoăn chậm kinh bao phút thì thử que, cần đợi một thời điểm để nồng độ hCG trong nước tiểu tăng cao đủ cao để que thử thai có khả năng nhận thấy cũng như đạt kết quả có có bầu hay không. Nếu chị em phụ nữ liệu có những ngày kinh nguyệt đều đặn hàng tháng, dưới trễ kinh 1-2 hôm từng có khả năng dùng que thử. Nhưng mà, Nếu nữ giới thì có chu kỳ kinh nguyệt không đều, cần chờ ít nhất 2 tuần dưới lúc trễ kinh mới thử que để nhận kết trái chuẩn xác nhất.

Dưới khi tìm đc khoảng thời gian tốt hơn hết để thử que thử thai, nữ cũng cần phải biết phương pháp sử dụng que thử thai đúng giải pháp. Một số hãng tạo ra que thử thai đều khuyên rằng cơ thể lấy cần đọc kỹ cũng như tuân thủ hướng dẫn sử dụng được in ở trên bao bì sản phẩm. (3)

Ngày nay trên thị trường liệu có rất nhiều kiểu que thử của không ít hãng sản xuất không giống nhau, mỗi hãng tạo ra có chỉ dẫn dùng riêng. Nói chung đều gồm có một số bước chủ yếu sau:

- Bước 1: sử dụng loại nước đái chứa vào cốc, cần phải dùng nước giải giữa mẫu với phương pháp tiểu một ít Sau đó mới dùng.
- Bước 2: Xé bao bì chứa que thử để lấy que ra ngoài.
- Bước 3: Nhúng que thử đăng nhập cốc chứa nước đái theo hướng mũi tên đi xuống, chú ý không nhúng que vượt quá vạch ngừng in trên que.
- Bước 4: sử dụng que thử thai xuất thuyên giảm cốc nước tiểu, giữ ở trên tay hoặc đặt ở trên bề mặt khô ráo, chờ 1 thời gian Sau đó đọc kết trái hiển thị trên que.

1 lưu ý không to, nữ cần phải thử que thử thai truy cập buổi sáng lúc vừa thức dậy, bởi khi này nước giải đậm đặc nhất, lượng hormone gia tăng cần sẽ đạt kết quả chuẩn xác nhất.

- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn>
- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/theme/index.htm?phong-kham-da-khoa-thai-ha-6789.html>
- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/theme/index.htm?phong-kham-da-khoa-tai-ha-noi-6789.html>
- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/theme/index.htm?phong-kham-nam-khoa-uy-tin-ha-noi-6789.html>
- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/theme/index.htm?kham-xuat-tinh-som-o-dau-ha-noi-6789.html>
- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/theme/index.htm?kham-yeu-sinh-ly-o-dau-ha-noi-6789.html>
- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/theme/index.htm?phong-kham-phu-khoa-ha-noi-6789.html>
- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/theme/index.htm?chi-phi-kham-phu-khoa-6789.html>
- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/theme/index.htm?chi-phi-cat-bao-quy-dau-het-bao-nhieu-tien-6789.html>
- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/theme/index.htm?dia-chi-cat-bao-quy-dau-o-dau-ha-noi-6789.html>

- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/theme/index.htm?phong-kham-chua-benh-tri-o-dau-tot-nhat-tai-ha-noi-6789.html>
- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/theme/index.htm?bang-gia-chi-phi-chua-benh-tri-het-bao-nhieu-tien-6789.html>
- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/theme/index.htm?dia-chi-pha-thai-an-toan-tai-ha-noi-6789.html>
- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/theme/index.htm?chi-phi-pha-thai-an-toan-het-bao-nhieu-tien-6789.html>
- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/theme/index.htm?cach-pha-thai-an-toan-nhat-va-nhanh-nhat-6789.html>
- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/theme/index.htm?bang-gia-chi-phi-chua-sui-mao-ga-het-bao-nhieu-tien-6789.html>
- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/theme/index.htm?dia-chi-kham-va-chua-benh-sui-mao-ga-o-dau-tot-nhat-ha-noi-6789.html>
- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/theme/index.htm?kham-benh-giang-mai-o-dau-tot-tai-ha-noi-6789.html>
- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/theme/index.htm?kham-chua-benh-xa-hoi-o-dau-tot-nhat-ha-noi-6789.html>
- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/theme/index.htm?dia-chi-kham-chua-benh-lau-o-dau-tot-nhat-ha-noi-6789.html>
- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/theme/index.htm?chi-phi-chua-benh-lau-6789.html>
- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/theme/index.htm?dia-chi-chua-hoi-nach-o-dau-tot-nhat-ha-noi-6789.html>
- <http://tracuuluat.rfd.gov.vn/arastta162/admin/view/theme/index.htm?cach-chua-hoi-nach-6789.html>

Chỉ định phương pháp đọc kết quả ở trên que thử

Que thử liệu có cấu trúc gồm chỗ dải sợi đựng hoạt chất nhận biết hCG trong nước ối, vùng hiển thị kết trái cùng với vùng so sánh. Dưới khi sử dụng que thử, phải đọc hãy trông truy cập khu vực kết quả để biết mình liệu có đang có bầu hoặc không. (4)

Nếu như que thử hiện 2 vạch đậm, chúc mừng nữ đã có thai, khi này chị em phụ nữ hãy tới liền phòng khám chuyên khoa để được bác sĩ thăm khám, làm những thăm khám cần thiết cũng như chỉ dẫn phương pháp để ý cũng như phục vụ thời kỳ mang thai khỏe mạnh.

Nếu mà que thử thai hiện 2 vạch mờ tịt, 1 vạch đậm 1 vạch mờ... là những kết trái chưa điển hình, có nguy cơ vì thử thai quá sớm, nồng cấp độ hCG chưa không thiếu để định vị vấn đề có thai. Chị em cần phải chờ thêm vài ba hôm Tiếp đó thử que thử thai lại. Mặt khác, thăm khám lại que thử thai, đảm bảo que còn hạn dùng cùng với không bị hỏng.

“Khi đã trễ kinh 7 ngày tới 2 tuần mà lấy que thử vẫn đạt hiệu quả một vạch, chị em phụ nữ nên đến tức khắc trung tâm y tế để được thăm khám huyết cùng với cực kỳ âm. Khi đã chắc chắn phái đẹp chậm kinh song không có thai, bác sĩ sẽ kiểm tra và chỉ định một số xét nghiệm quan trọng để tìm ra nguyên do trễ kinh, Bởi vậy thì có chỉ dẫn trị hợp lý nhằm ngăn ngừa những nguy hiểm tới tính mệnh sinh sản sau này”, chuyên gia Thanh Phương nhấn nhủ.

Phát hiện một số dấu hiệu trễ kinh bởi mang thai

Bên ngoài vấn đề nghiên cứu trễ kinh bao nhiêu lâu thì sử dụng que thử thai để xác định vấn đề có thai, nữ có nguy cơ lắng nghe cơ thể, phát hiện kịp thời mình thì có mang bầu hoặc không dựa vào các triệu chứng sau:

- Mệt mỏi, ồm nghén;
- Mót nôn, nôn;
- Chóng mặt, chóng mặt;
- Căng tức ngực;
- Hàng ngày bị chuột rút;
- Bệnh đi tiểu nhiều.

Các giải pháp thử que khác biệt có nguy cơ sử dụng

Chuyên gia Thanh Phương cho rằng, hormone hCG không chỉ xuất hiện trong nước giải, mà còn hiện diện trong huyết của cơ thể nữ. Do đó, khoảng 6 hôm sau lúc trứng đã từng thụ thai khiến tổ trong dạ con, phụ nữ đã từng có nguy cơ xác định có thai hoặc không bằng giải pháp kiểm tra máu.

So với dùng que thử thai, xét nghiệm huyết thì có điểm nổi bật là giúp cho nhận thấy vấn đề có bầu kịp thời hơn, có nguy cơ nhận thấy tình trạng có bầu liền cả lúc không có triệu chứng chậm kinh. Bên cạnh đó, thăm khám máu còn đo lường được nồng cấp độ hormone hCG thì có trong huyết, đây

là thông tin vô cùng bổ ích giúp phái đẹp theo dõi cùng với nắm được những thắc mắc trong thời kỳ thai nghén. Tuy nhiên, xét nghiệm máu cũng liệu có hạn chế là khoảng thời gian đạt kết quả lâu hơn cũng như cần phải làm tại bệnh viện chuyên khoa.

Dựa vào chỉ số nồng độ hCG trong máu mà bác sĩ sẽ thông báo rằng chị em phụ nữ thì có mang thai hoặc không, cụ thể là:

- Nồng độ hCG sau 5mIU/ml: âm tính, nghĩa là không mang thai.
- Nồng độ hCG ở trên 25mIU/ml: dương đặc điểm, tức là từng mang bầu.
- Nồng độ hCG trong khoảng tầm 5-25mIU/ml: chưa thể phỏng đoán, bác sĩ chuyên khoa sẽ chỉ định thêm những kiểm tra khác cùng với theo dõi chỉ số hCG có tăng lên trong những hôm tiếp theo hoặc không.

Để vấn đề thăm khám máu đạt hiệu quả có bầu chính xác nhất, phụ nữ nên đến địa chỉ y tế làm thăm khám sau khoảng 2 tuần quan hệ tình dục không dùng phương pháp bảo vệ.

Cần làm sao Nếu như biết mình với thai?

Lúc chắc chắn việc có thai, chị em phụ nữ cần tới tức khắc địa chỉ y tế để được chuyên gia thăm khám, chỉ dẫn phương pháp quan sát cùng với phục vụ thời kỳ thai nghén khỏe mạnh. Chị em phụ nữ cần tuân thủ đầy đủ các mốc thăm khám thai, vô cùng âm, kiểm tra trong thời kỳ mang thai để không bỏ qua những mốc khám thai cần thiết tầm khoảng soát tính mạng thai nhi.

Ngoài ra, chị em nên xây dựng chế độ dinh dưỡng khoa học, cho thêm toàn bộ chất dưỡng chất quan trọng để đảm bảo quá trình phát triển khỏe mạnh của thai nhi. Vận dụng ý kiến bác sĩ chuyên khoa để được giải đáp các sản phẩm tác dụng hoặc kháng sinh bổ phù hợp. Chọn môn thể dục, thể dục thể thao từ từ, vừa sức để nâng cao sức đề kháng. Theo dõi sát sao những biểu hiện trong thai kỳ để nhận biết kịp thời một số bất thường, đến địa chỉ y tế kịp lúc.